

## PARECER URBANÍSTICO

Município:	INDIANÓPOLIS	CNPJ:	75.798.355/0001-77
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO	Componente:	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS
Prioridade:	46 Programa PAM ou PPU/SFM	Convênio:	
Contato:	MARCIA CRISTINA MARANCA	CPF:	3743159902
CAU/CREA:	CREA-PR 95495/D	Cargo:	ENGENHEIRA CIVIL
e-mail:	<a href="mailto:engenharia@indianopolis.pr.gov.br">engenharia@indianopolis.pr.gov.br</a>	Telefone:	44 99912-4552

### 01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Recapeamento asfáltico em vias urbanas do tipo TST ( 21.993,07m²) e CBUQ ( 2.213,12m²), incluindo serviços preliminares, recapeamento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

### 02. LOCALIZAÇÃO

Vias urbanas, do centro do Município

### 03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

Lote 01	
R01	Salvador Biaggi (Entre R. José Antônio Lopes Fernandes e R.Oiapoc)
R02	Oiapoc (Entre Av.Xavantes e R. Guaranis)
R03	Xingu (Entre R. Oiapoc e R.Trombetas)
R04	R.Majari (Entre R. Trombetas e R. Oiapoc)
R05	Av. Felisberto Nunes Gonçalves (Entre a Rua guaicurus e R.Maipures)
R06	José Aguilera (Entre R.Guaranis e R.Amadeu Bernadelli)
R07	Guaicurus (Entre Av.Felisberto N. Gonçalves e R.Caraibas)
R08	Tamoios (Entre R.Caetés e R.Caraibas)
R09	Caetes (Entre R.Tamoios e R.Guaicurus)
R10	Av. Carijós (Entre Av.Xavantes e R.Tamoios)
R11	Av. Xavantes (Entre Av.Carijós e R.Caraibas)
R12	R. Amadeu Bernadeli (Esquina com R.Antonio Garcia Neto)

### 04. ÁREA/ QUANTIDADE

Área/Quantidade TOTAL:	21.982,38 m²	Extensão TOTAL:	2.506,46 m
Área/Quantidade LOTE 1:	21.982,38 m²	Extensão:	2.506,46 m

### 05. OBSERVÂNCIA À LEI DO SISTEMA VIÁRIO

Nº da Lei do Sistema Viário Municipal:

Lei nº 183

Data de Aprovação da Lei:

04/07/2007

O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viário Municipal?

SIM

NÃO

X

**Justifique sua Resposta:**

Exemplo: 1.

O Projeto atende a Lei Municipal 183/2007. - Sistema Viário.

A pista de rolamento tem largura igual ou superior ao previsto na legislação municipal, para cada hierarquia viária.

### 06. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA

#### COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

#### RUAS DO LOTE 01

R01	Salvador Biaggi (Entre R. José Antônio Lopes Fernandes e R.Oiapoc)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	16,00 m	12,10 m	X	
Largura da Pista	10,00 m	6,48 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R02	Oiapoc (Entre Av.Xavantes e R. Guaranis)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Coletora	Coletora	X	

### PARECER URBANÍSTICO

Largura da Caixa da Via:	18,00 m	14,38 m	X	
Largura da Pista	12,00 m	7,40 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R03   Xingu (Entre R. Oiapoc e R.Trombetas)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Coletora	Coletora	X	
Largura da Caixa da Via:	18,00 m	14,38 m	X	
Largura da Pista	12,00 m	7,90 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R04   R.Majari (Entre R. Trombetas e R. Oiapoc)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	16,00 m	15,51 m	X	
Largura da Pista	10,00 m	8,00 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R05   Av. Felisberto Nunes Gonçalves (Entre a Rua guaicururus e R.Maipures)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	16,00 m	18,84 m	X	
Largura da Pista	10,00 m	11,49 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R06   José Aguilera (Entre R.Guaranis e R.Amadeu Bernadelli)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Coletora	Coletora	X	
Largura da Caixa da Via:	18,00 m	25,12 m	X	
Largura da Pista	12,00 m	14,70 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R07   Guaicururus (Entre Av.Felisberto N. Gonçalves e R.Caraibas)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	16,00 m	13,08 m	X	
Largura da Pista	10,00 m	6,96 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R08   Tamoios (Entre R.Caetés e R.Caraibas)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Coletora	Coletora	X	
Largura da Caixa da Via:	18,00 m	14,53 m	X	
Largura da Pista	12,00 m	8,72 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R09   Caetes (Entre R.Tamoios e R.Guaicururus)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

### PARECER URBANÍSTICO

Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	16,00 m	14,37 m	X	
Largura da Pista	10,00 m	7,58 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R10	Av. Carijós (Entre Av.Xavantes e R.Tamoios)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	16,00 m	14,27 m	X	
Largura da Pista	10,00 m	7,85 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,04 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R11	Av. Xavantes (Entre Av.Carijós e R.Caraibas)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Coletora	Coletora	X	
Largura da Caixa da Via:	18,00 m	24,69 m	X	
Largura da Pista	12,00 m	5,19 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,30 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R12	R. Amadeu Bernadeli (Esquina com R.Antonio Garcia Neto)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Estrutural	Estrutural	X	
Largura da Caixa da Via:	42,00 m	23,25 m	X	
Largura da Pista	12,00 m	14,00 m	X	
Largura da calçada	15,00 m	3,17 m	X	
Largura do passeio	1,50 m	1,50 m	X	
Ciclovia				
Ciclofaixa				

### 05. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

		SIM	NÃO
4.1	A Localização do projeto proposto está inserido no Perímetro Urbano?	X	
4.2	As vias do projeto estão localizadas em loteamento aprovado?	X	
4.3	No caso de construção de dispositivos de drenagem de águas pluviais, o trecho está associado com via a ser pavimentada?	X	
4.4	Há compatibilidade do projeto de pavimentação com os parâmetros estabelecidos no Plano de Arborização ou legislação específica que discipline plantio de espécies vegetais no Município? <i>Justifique:</i> Exemplo: Trata-se projeto de recape em vias urbanas	X	
4.5	Tipo de leito atual da via a ser pavimentada	Pavimentação Asfáltica com patologias severas	
4.6	Tipo de revestimento do projeto de pavimentação	Recape Asfáltico TST e em CBUQ	

### 06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA

		SIM	NÃO
5.1	Sistema de drenagem pluvial	X	
5.2	Rede de esgoto		X
5.3	Rede de abastecimento de água	X	
5.4	As calçadas estão delimitadas por meio-fio existente?	X	
5.5	Os meios-fios necessitarão ser substituídos? <i>Justifique a situação por rua:</i> Exemplo: 1. Rua Projetada A - 50% dos meios- fios deverão ser substituídos por estarem deteriorados	X	
	Os passeios existentes (parte destinada ao trânsito de pedestres) estão em conformidade com a ABNT NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal específica? <i>Justifique a situação por rua:</i>	X	

PARECER URBANÍSTICO			
5.6			
5.7	Os passeios existente necessitarão ser substituídos? <i>Justifique a situação por rua:</i>	X	
5.8	No caso de recapeamento, é necessário considerar tapa buracos? <i>Justifique:</i>	NÃO	

#### 07. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA



<b>08. PARECER FINAL</b>	<b>FAVORÁVEL</b>	<b>X</b>	<b>DESFAVORÁVEL</b>
<b>Considerações técnicas:</b> Vias localizadas na sede do Município com médio adensamento populacional, cujo recape e urbanização dos passeios, proporcionarão melhores condições de mobilidade, segurança e conseqüentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.			

INDIANÓPOLIS , 08 de novembro de 2023

Eu, ENGENHEIRA CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município INDIANÓPOLIS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto. Por ser expressão da verdade, assino abaixo:

**MARCIA CRISTINA MARANCA**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-PR 95495/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo representante do Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegibilidade e estão compatíveis com o projeto apresentado.

## PARECER URBANÍSTICO

**Marina Sayuri Takano Tamashiro**

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL