

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES**  
**TÉCNICO-CONSTRUTIVAS**

**DISCIPLINA:**  
**ARQUITETURA**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL**  
**– INDIANÓPOLIS/PARANÁ.**

## ÍNDICE

<b>1. PINTURA.....</b>	<b>5</b>
1.1 PINTURA DE ACABAMENTO FOSCO NA COR AREIA QUENTE .....	5
<b>2. FORRO.....</b>	<b>5</b>
2.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO EM PLACAS STANDARD LEV. DIMENSÕES 1000X1000mm, E = 12,5mm. ....	5
<b>3. MOBILIÁRIOS.....</b>	<b>6</b>
3.1 ARMÁRIO ALTO 1 (AA1) .....	6
3.2 ARMÁRIO ALTO 2 (AA2) .....	8
3.3 ARMÁRIO ALTO 3 (AA3) .....	9
3.4 ARMÁRIO ALTO 4 (AA4) .....	11
3.5 ARMÁRIO ALTO 5 (AA5) .....	13
3.6 ARMÁRIO ALTO 6 (AA6) .....	14
3.7 ARMÁRIO ALTO 7 (AA7) .....	16
3.8 ARMÁRIO ALTO 8 (AA8) .....	18
3.9 ARMÁRIO ALTO 9 (AA9) .....	19
3.10 ARMÁRIO BAIXO 1 (AB1) .....	21
3.11 ARMÁRIO BAIXO 2 (AB2) .....	23
3.12 ARMÁRIO BAIXO 3 (AB3) .....	24
3.13 ARMÁRIO BAIXO 4 (AB4) .....	26
3.14 ARMÁRIO GAVETEIRO 1 (AG1) .....	27
3.15 ARMÁRIO GAVETEIRO 2 (AG2) .....	29
3.16 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 1 (CA1).....	32
3.17 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 2 (CA2).....	34
3.18 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 3 (CA3).....	36
3.19 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 4 (CA4).....	38
3.20 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 5 (CA5).....	39
3.21 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 6 (CA6).....	41
3.22 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 7 (CA7).....	42
3.23 ESTANTE (EST).....	44
3.24 GAVETEIRO(GV) .....	46
3.25 MESA EM L ESPELHADA ESQUERDA (M01) .....	47
3.26 MESA EM L ESPELHADA DIREITA (M02) .....	49
3.27 MESA DE APOIO (M03) .....	50
3.28 MESA DE REUNIÃO (M04) .....	51
3.29 MESA EM L (M05).....	52
3.30 MESA RETA (M06) .....	54
3.31 MESA DE APOIO DA COZINHA (M07) .....	55
3.32 MESA DA COPA (M08).....	56
3.33 MESA DE REUNIÃO REDONDA (M09) .....	57

3.34	MESA DE REUNIÃO DA SALA DO PREFEITO (M10).....	58
3.35	MESA DO PREFEITO (M11) .....	59
3.36	MESA DA RECEPÇÃO (M12).....	62
3.37	MESA (M13) .....	63
3.38	MURAL 1 - MR1 .....	64
3.39	MURAL 2 - MR2 .....	65
3.40	MURAL 3 - MR3 .....	67
3.41	MURAL 4 – MR4 .....	68
3.42	PAINEL 1 - PN1.....	69
3.43	PAINEL 2 – PN2.....	70
3.44	PAINEL 3 – PN3.....	71
3.45	PRATELEIRA 1 - PR1 .....	72
3.46	PRATELEIRA 2 - PR2.....	73
3.47	PRATELEIRA 3 - PR3.....	74
3.48	PRATELEIRA 4 - PR4.....	75
3.49	PRATELEIRA 5 - PR5.....	76
3.50	PRATELEIRA 6 – PR6.....	77
3.51	PRATELEIRA 7 - PR7.....	78
3.52	PRATELEIRA 8 - PR8.....	79
<b>4.</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA .....</b>	<b>79</b>
4.1	Materiais e Equipamentos .....	80

## **A. INFORMAÇÕES GERAIS**

### **A.1 OBJETO**

Desenvolvimento de projeto de interiores para o novo Paço Municipal de Indianópolis – Paraná

### **A.2 PROPRIETÁRIO**

Prefeitura Municipal de Indianópolis – Órgão Público

### **A.3 LOCAL**

Praça Caramuru, 150 – Centro, Indianópolis - Paraná – Cep 87 235 000


### **A.4 PROJETISTAS PROJETO BÁSICO**

Recôncavo Engenharia e Arquitetura

Responsável técnico: Arquiteta Iolanda Moitinho Silva Costa

### **A.5 ÁREAS**

Área Útil total = 1.029,98



**RECÔNCAVO**  
ENGENHARIA E ARQUITETURA

## 1. PINTURA

### 1.1 PINTURA DE ACABAMENTO FOSCO NA COR AREIA QUENTE

#### APLICAÇÃO

Será aplicada nas paredes da Recepção e do Gabinete, conforme o projeto arquitetônico.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies para pintura deverão receber tratamento e limpeza antes da aplicação, devendo estar emassadas, limpas e secas, isentas de poeira, mofo e manchas de gordura. Caso necessário, poderá ser aplicada demãos de líquido selador ou fundo preparador de paredes antes da tinta. A tinta deverá ser aplicada, em camadas finas, com pincel macio ou rolo de lã, diluída em 15% de água limpa, conforme indicações do fabricante. Deverão ser aplicadas de duas a três demãos de tinta, guardando-se o intervalo de secagem de 4 horas entre as demãos.

Após a pintura, a superfície deverá apresentar aspecto uniforme, sem manchas, “sombras” ou rastros de pincel.

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Bege Areia, Acabamento fosco.

Secagem: 2h ao toque, 4 horas entre demãos e 12 horas para secagem final.

Rendimento: 150 m<sup>2</sup>/ galão 18 L/demão.

#### REFERÊNCIA

Tinta clássica fosca na cor Areia quente, Suvnil ou equivalente técnico.

## 2. FORRO

### 2.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO EM PLACAS STANDARD LEV. DIMENSÕES 1000X1000mm, E = 12,5mm.

#### APLICAÇÃO

Ambientes internos, de acordo com projeto arquitetônico.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os pontos de fixação devem ser dispostos a cada 500mm, no sentido longitudinal das placas e, a cada 600 mm, no sentido transversal, sendo que a única exceção é a primeira fiada de placas, onde o ponto de fixação deve estar a 570 mm da parede.

As junções “H”, que fazem a união das placas, devem ser interligadas até o elemento de fixação (laje, estrutura metálica ou de madeira, ou estrutura auxiliar) através de arame galvanizado nº 18, com

perna dupla prumada. As placas STBR 12,5 de 600 x 2.000 mm devem ser dispostas com as emendas de topo defasadas (amarração tipo tijolinho). As nervuras de gesso devem ser cortadas de placas STBR 12,5, com 50 x 600 mm, e coladas com Massa Map® (ou gesso lento e sisal), sempre ao lado das junções "H", com suas emendas no eixo das placas.

Neste tipo de sistema construtivo as nervuras fazem a função de estrutura do forro sendo, portanto, de fundamental importância para a rigidez do sistema. O tratamento de juntas deve ser realizado com Placomassa (ou Placojoint PR2) e fita de papel microperfurada.

Todo o perímetro do forro (encontro placa-parede) deve ser colado com massa Map (ou chumbado com gesso e sisal), com pontos a cada 500 mm. Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- a. Forro de Gesso acartonado em placas Standard.
- b. Acabamento: tinta látex acrílica fosca, cor branco neve.

### REFERÊNCIA

Forro gesso acartonado em placas standard, com acabamento em pintura látex acrílica fosca branco neve.


### NORMAS TÉCNICAS

NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho (Mês/ano: 07/2013).

## 3. MOBILIÁRIOS

### 3.1 ARMÁRIO ALTO 1 (AA1)



### APLICAÇÃO

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 42 unidades.

## DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 1.00m x 0.50m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de alta pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de alta pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de alta pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1000mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de alta pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 490mmX2138mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de alta pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 950mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de alta pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (4 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (1 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (8 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 1 (AA1).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.2 ARMÁRIO ALTO 2 (AA2)



RECÔNCAVO  
ENGENHARIA E ARQUITETURA

#### APLICAÇÃO

Controle Interno. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 2.00m x 0.50m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 2000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 2000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 2000mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 490mmX2138mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 960mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (06 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (02 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (16 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 2 (AA2).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

## 3.3 ARMÁRIO ALTO 3 (AA3)



### APLICAÇÃO

Detran/Junta Militar. Quantidade: 01 unidade.

### DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 1.00m x 0.50m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico e vidro temperado 4mm.

### PEÇAS EM MDF

#### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1000mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 490mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico e vidro temperado incolor 04mm.  
Vidro: 290mmX1940mm  
Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm  
Dimensões: 950mmX460mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


#### G. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)  
Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)  
Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)  
Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (08 uni.)  
Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 3 (AA3).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.4 ARMÁRIO ALTO 4 (AA4)



#### APLICAÇÃO

Gabinete. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 3.83m x 0.50m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristalino ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa

pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico e fechamento superior até o forro revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

## **PEÇAS EM MDF**

### **A. TAMPO PASSANTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 3830mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **B. BASE PASSANTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 3830mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **C. LATERAL**

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **D. FUNDO**

Espessura: 09mm

Dimensões: 3830mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **E. PORTA**

Espessura: 15mm

Dimensões: 470mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **F. PRATELEIRA**

Espessura: 18mm

Dimensões: 926mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **G. FECHAMENTO SUPERIOR ATÉ O FORRO**

Espessura: 09mm

Frontal: 3830mmX527mm

Lateral: 500mmX527mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **H. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Sapata Regulável Niveladora. (10 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (04 uni.)  
Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (32 uni.)  
Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 4 (AA4).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.5 ARMÁRIO ALTO 5 (AA5)



**RECÔNCAVO**  
ENGENHARIA E ARQUITETURA

#### APLICAÇÃO

Dep. Tributação. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 1.00m x 0.55m x 1.60m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristalino ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX550mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX550mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**C. LATERAL**

Espessura: 25mm

Dimensões: 530mmX1540mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**D. FUNDO**

Espessura: 09mm

Dimensões: 1000mmX1540mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**E. PORTA**

Espessura: 15mm

Dimensões: 490mmX1540mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

**F. PRATELEIRA**

Espessura: 18mm

Dimensões: 950mmX510mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**G. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 5 (AA5).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

**3.6 ARMÁRIO ALTO 6 (AA6)**



### APLICAÇÃO

Almoxarifado. Quantidade: 07 unidades.

### DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 1.00m x 0.50m x 2.77m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico com fechamento até o forro revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

### PEÇAS EM MDF

#### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 18mm

Dimensões: 1000mmX480mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX2450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1000mmX2450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 490mmX2450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 950mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### G. FECHAMENTO SUPERIOR ATÉ O FORRO

Espessura: 09mm

Frontal: 1000mmX270mm

Laterais: 480mmX270mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### H. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 6 (AA6).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.7 ARMÁRIO ALTO 7 (AA7)



#### APLICAÇÃO

Almoxarifado Escr. e CPD. Quantidade: 05 unidades.

## DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 0.90m x 0.50m x 2.77m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico, com fechamento até o forro revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 900mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 900mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX2440mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 900mmX2440mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 440mmX2440mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 850mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. FECHAMENTO SUPERIOR ATÉ O FORRO

Espessura: 09mm

Frontal: 900mmX270mm

Laterais: 500mmX270mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### H. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 7 (AA7).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.8 ARMÁRIO ALTO 8 (AA8)



#### APLICAÇÃO

Dep. Recursos Humanos. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 1.41m x 0.50m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de correr com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1412mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **B. BASE PASSANTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 1400mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **C. LATERAL**

Espessura: 25mm

Dimensões: 490mmX2145mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **D. FUNDO**

Espessura: 09mm

Dimensões: 1400mmX2145mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **E. PORTA**

Espessura: 15mm

Dimensões: 700mmX2130mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **F. PRATELEIRA**

Espessura: 18mm

Horizontais: 1360mmX460mm

Verticais: 460mmX415mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **G. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (02 uni.)


Conjunto de Trilho para Armário Porta de Correr (01 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 8 (AA8).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### **3.9 ARMÁRIO ALTO 9 (AA9)**



### APLICAÇÃO

Dep. Tributação. Quantidade: 01 unidade.

### DESCRIÇÃO

Armário alto medidas 1.14m x 0.50m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de correr com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

### PEÇAS EM MDF

#### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1140mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1140mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 500mmX2145mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1090mmX2145mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 580mmX2130mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Horizontais: 1090mmX460mm

Verticais: 460mmX415mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### G. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (02 uni.)


Conjunto de Trilho para Armário Porta de Correr (01 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 9 (AA9).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.10 ARMÁRIO BAIXO 1 (AB1)



#### APLICAÇÃO

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 27 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Armário baixo medidas 1.00m x 0.50m x 0.80m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristalino ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

#### **A. TAMPO PASSANTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **B. BASE PASSANTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **C. LATERAL**

Espessura: 25mm

Dimensões: 490mmX740mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **D. FUNDO**

Espessura: 09mm

Dimensões: 1000mmX740mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **E. PORTA**

Espessura: 15mm

Dimensões: 480mmX740mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **F. PRATELEIRA**

Espessura: 18mm

Dimensões: 950mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **G. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 1 (AB1).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.11 ARMÁRIO BAIXO 2 (AB2)



#### APLICAÇÃO

Gabinete. Quantidade: 1 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário baixo medidas 1.80m x 0.50m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Sagrado marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Prateleira visível e portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, Carvalho Malva marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1800mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1800mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 500mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1800mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 390mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 430mmX460mm e 770mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Malva e laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### G. GAVETAS

Espessura: 18mm

Frente: 530mmX170mm

Caixa: 510mmX480mmX150mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 100x50mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### H. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Kit Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (04 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 2 (AB2).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas e gavetas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.12 ARMÁRIO BAIXO 3 (AB3)



#### APLICAÇÃO

Recepção. Quantidade: 1 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário baixo medidas 1.80m x 0.50m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Prateleira visível e portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, Carvalho Malva marca Duratex ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1800mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1800mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 500mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1800mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 390mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 430mmX460mm e 770mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Malva e laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. GAVETAS

Espessura: 18mm

Frente: 530mmX170mm

Caixa: 510mmX480mmX150mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 100x50mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### H. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Kit Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (04 uni.)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 3 (AB3).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas e gavetas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.13 ARMÁRIO BAIXO 4 (AB4)



#### APLICAÇÃO

Almoxarifado. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário baixo medidas 0.50m x 1.50m x 0.80m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1500mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1500mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX740mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. FUNDO

Espessura: 09mm  
Dimensões: 1500mmX740mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **E. PORTA**

Espessura: 15mm  
Dimensões: 740mmX740mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.  
Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **F. PRATELEIRA**

Espessura: 25mm  
Dimensões: 1450mmX460mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


#### **G. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)  
Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)  
Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)  
Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)  
Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 4 (AB4).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### **3.14 ARMÁRIO GAVETEIRO 1 (AG1)**



#### **APLICAÇÃO**

Dep. Tributação e Dep. Fisc./Incr. Quantidade: 02 unidades.

## DESCRIÇÃO

Armário gaveteiro alto medidas 1.00m x 0.50m x 1.60m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Gavetas com puxador tipo meia cava em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX480mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX480mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX1540mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1000mmX1540mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 470mmX470mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. GAVETAS (PUXADOR)

Espessura: 15mm

Dimensões: 480mmX380mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 100x50mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. GAVETAS (LATERAIS)

Espessura: 12mm

Dimensões: 465mmX100mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### H. GAVETAS (BASE)

Espessura: 12mm  
Dimensões: 415mmX465mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### I. GAVETAS (FRENTE E FUNDO)

Espessura: 12mm  
Dimensões: 390mmX294mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### J. COLUNA

Espessura: 18mm  
Dimensões: 470mmX1540mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### K. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (08 uni.)


Kit Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Gaveteiro 1 (AG1).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas e gavetas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.15 ARMÁRIO GAVETEIRO 2 (AG2)



#### APLICAÇÃO

Dep. Recursos Humanos. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Armário gaveteiro médio medidas 0.75m x 3.42m x 1.97m (LxPxH) em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Gavetas com puxador tipo meia cava em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

## **PEÇAS EM MDF**

### **A. TAMPO PASSANTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 3417mmX750mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **B. BASE PASSANTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 3417mmX732mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **C. LATERAL**

Espessura: 25mm

Dimensões: 732mmX1909mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **D. FUNDO**

Espessura: 09mm

Dimensões: 3367mmX1909mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **E. PRATELEIRA (MENOR – 22UN)**

Espessura: 18mm

Dimensões: 464,3mmX723mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **F. PRATELEIRA (MAIOR – 03UN)**

Espessura: 18mm

Dimensões: 948,8mmX723mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico

### **G. GAVETAS PEQUENAS (PUXADOR)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 476mmX358,7mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **H. GAVETAS PEQUENAS (LATERAIS)**

Espessura: 12mm

Dimensões: 702mmX141,2mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**I. GAVETAS PEQUENAS (BASE DE FUNDO)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 390,9mmX672mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**J. GAVETAS PEQUENAS (FRENTE E FUNDO)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 390,9mmX260mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**K. COLUNA 1**

Espessura: 18mm

Dimensões: 723mmX1441,7mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**L. GAVETA MÉDIA (PUXADOR)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 476mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

**M. GAVETA MÉDIA (LATERAIS)**

Espessura: 12mm

Dimensões: 702mmX141,2mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**N. GAVETA MÉDIA (BASE DE FUNDO)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 390,9mmX672mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**O. GAVETA MÉDIA (FRENTE E FUNDO)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 390,9mmX260mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**P. GAVETA GRANDE (PUXADOR)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 960mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

**Q. GAVETA GRANDE (LATERAIS)**

Espessura: 12mm

Dimensões: 702mmX141,2mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**R. GAVETA GRANDE (BASE DE FUNDO)**

Espessura: 15mm  
Dimensões: 874,9mmX672mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**S. GAVETA GRANDE (FRENTE E FUNDO)**

Espessura: 15mm  
Dimensões: 390,9mmX245mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**T. COLUNA 2**

Espessura: 18mm  
Dimensões: 723mmX1909mm  
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


**U. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)  
Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)  
Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (32 uni.)  
Kit Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (32 uni.)  
Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Gaveteiro 2 (AG2).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas e gavetas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

**3.16 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 1 (CA1)**



**APLICAÇÃO**

Recepção. Quantidade: 01 unidade.

## DESCRIÇÃO

Conjunto de armários recepção, medidas 4.00m x 0.50m x variável (LxPxH), em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Crystallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO PASSANTE (ARMÁRIO 1)

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. TAMPO PASSANTE (ARMÁRIO 2)

Espessura: 25mm

Dimensões: 2800mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1400mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. LATERAL (ARMÁRIO 1)

Espessura: 25mm

Dimensões: 490mmX1830mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. LATERAL (ARMÁRIO 2)

Espessura: 18mm

Dimensões: 490mmX1300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. FUNDO (ARMÁRIO 1)

Espessura: 09mm

Dimensões: 1000mmX1830mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. FUNDO (ARMÁRIO 2)

Espessura: 09mm

Dimensões: 2810mmX830mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### H. PORTA (ARMÁRIO 1)

Espessura: 15mm

Dimensões: 470mmX1880mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x1113mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

**I. PORTA (ARMÁRIO 2)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 700mmX820mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x455mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

**J. PRATELEIRA (ARMÁRIO 1)**

Espessura: 18mm

Dimensões: 480mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**K. PAINEL**

Espessura: 15mm

Dimensões: 2810mmX3520mm

Acabamento: PAINEL de Mármore Bronze Armani.

**L. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (10 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (04 uni.)


Dobradiça Super Curva para Móveis em Aço Inox (24 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Conjunto de Armários 1 (CA1).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

**3.17 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 2 (CA2)**



**APLICAÇÃO**

Cozinha. Quantidade: 01 unidade.

**DESCRIÇÃO**

Conjunto de armários cozinha, em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Branco Diamante marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir, revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico, com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

## **PEÇAS EM MDF**

### **A. TAMPO PASSANTE (ARMÁRIO 1)**

Espessura: 25mm

Dimensões: 4350mmX282mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **B. BASE PASSANTE (ARMÁRIO 1)**

Espessura: 25mm

Dimensões: 4350mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **C. BASE PASSANTE (ARMÁRIO 2)**

Espessura: 25mm

Dimensões: 3630mmX590mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **D. LATERAL (ARMÁRIO 1)**

Espessura: 25mm

Dimensões: 775mmX515mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **E. LATERAL (ARMÁRIO 2)**

Espessura: 18mm

Dimensões: 560mmX695mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **F. FUNDO (ARMÁRIO 1)**

Espessura: 09mm

Dimensões: 4350mmX515mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **G. FUNDO (ARMÁRIO 2)**

Espessura: 09mm

Dimensões: 3630mmX695mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### **H. PORTA (ARMÁRIO 1)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 720mmX530mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 100x50mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

**I. PORTA (ARMÁRIO 2)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 710mmX615mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 100x50mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

**J. PRATELEIRA (ARMÁRIO 1)**

Espessura: 18mm

Dimensões: 700mmX545mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**K. PRATELEIRA (ARMÁRIO 2)**

Espessura: 18mm

Dimensões: 705mmX260mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**L. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (22 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Conjunto de Armários 2 (CA2).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

**3.18 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 3 (CA3)**



**APLICAÇÃO**

Área de Serviço. Quantidade: 01 unidade.

**DESCRIÇÃO**

Conjunto de armários área de serviço em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Branco Diamante marca Duratex, linha Cristalino ou equivalente técnico. Portas de abrir, revestidas com laminado melamínico de baixa pressão,

acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico, com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 4350mmX282mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 560mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 734mmX695mm e 2180mmX695mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 710mmX615mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 690mmX550mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. ACABAMENTO FRONTAL

Espessura: 15mm

Dimensões: 730mmX80mm e 2180mmX80mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. DIVISÕES

Espessura: 15mm

Dimensões: 560mmX700mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### H. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Conjunto de Armários 3 (CA3).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.19 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 4 (CA4)



#### APLICAÇÃO

Vestiário Feminino e Vestiário Masculino. Quantidade: 02 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de armários vestiários feminino e masculino em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Branco Diamante marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em cava 45° revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1660mmX520mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 510mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1660mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 405mmX560mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.  
Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

**E. PRATELEIRA**

Espessura: 18mm

Dimensões: 805mmX498mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

**F. ACABAMENTO FRONTAL**

Espessura: 15mm

Dimensões: 1624mmX120mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

**G. DIVISÃO**

Espessura: 25mm

Dimensões: 510mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

**H. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Conjunto de Armários 4 (CA4).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

**3.20 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 5 (CA5)**



**APLICAÇÃO**

Lavabo Gabinete. Quantidade: 01 unidade.

## DESCRIÇÃO

Conjunto de armários lavabo em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Branco Diamante marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em cava 45° revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1460mmX520mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 510mmX650mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 1460mmX650mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. PORTA

Espessura: 15mm

Dimensões: 475mmX560mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

### E. PRATELEIRA

Espessura: 18mm

Dimensões: 465mmX460mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. ACABAMENTO FRONTAL

Espessura: 15mm

Dimensões: 1420mmX120mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. DIVISÕES

Espessura: 15mm

Dimensões: 510mmX530mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### H. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Conjunto de Armários 5 (CA5).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.21 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 6 (CA6)



#### APLICAÇÃO

WC Feminino. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de armários sanitário feminino em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Opala marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em cava 45° revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. BASE PASSANTE

Espessura: 18mm

Dimensões: 2140mmX520mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAL

Espessura: 18mm

Dimensões: 520mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 2104mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. PORTA

Espessura: 18mm

Dimensões: 524mmX557mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.  
Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

**E. PRATELEIRA**

Espessura: 15mm

Dimensões: 1045mmX498mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**F. ACABAMENTO FRONTAL**

Espessura: 15mm

Dimensões: 2104mmX120mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

**G. COLUNAS**

Espessura: 15mm

Dimensões: 498mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**H. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Conjunto de Armários 6 (CA6).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

**3.22 CONJUNTO DE ARMÁRIOS 7 (CA7)**



**APLICAÇÃO**

WC Masculino. Quantidade: 01 unidade.

**DESCRIÇÃO**

Conjunto de armários sanitário feminino em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Opala marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em cava 45° revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. BASE PASSANTE

Espessura: 18mm

Dimensões: 2170mmX520mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. LATERAL

Espessura: 18mm

Dimensões: 520mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 2134mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. PORTA

Espessura: 18mm

Dimensões: 530mmX557mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

### E. PRATELEIRA

Espessura: 15mm

Dimensões: 1060mmX498mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### F. ACABAMENTO FRONTAL

Espessura: 15mm

Dimensões: 2170mmX120mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico.

### G. COLUNAS

Espessura: 15mm

Dimensões: 498mmX652mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### H. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Conjunto de Armários 7 (CA7).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.23 ESTANTE (EST)



#### APLICAÇÃO

Gabinete. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Estante em L em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Sagrado e Cinza Fóssil, marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 3400mmX300mm e 2750mmX300mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

##### B. LATERAL

Espessura: 25mm

Dimensões: 300mmX2975mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

##### C. FUNDO

Espessura: 09mm

Dimensões: 2975mmX3400mm e 2975mmx3050mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

##### D. PORTA

Espessura: 18mm

Dimensões: 530mmX557mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

**E. PRATELEIRA 1**

Espessura: 25mm

Dimensões: 3075mmX291mm

Acabamento: MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**F. PRATELEIRA 2**

Espessura: 25mm

Dimensões: 3016mmX291mm

Acabamento: MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

**G. ACABAMENTO FRONTAL**

Espessura: 09mm

Dimensões: 3075mmX546mm e 2750mmX546mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Sagrado marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

**H. GAVETA 1**

Espessura: 20mm

Frente: 768mmX357mm

Caixa: 740mmX271mmX300mm

Acabamento: MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

**I. GAVETA 2**

Espessura: 20mm

Frente: 680mmX357mm

Caixa: 655mmX271mmX300mm

Acabamento: MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

**J. FERRAGENS**


Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Kit Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (06 uni.) Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética da Estante (EST).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.24 GAVETEIRO(GV)



#### APLICAÇÃO

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 36 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Gaveteiro baixo 0.60m x 0.52m x 0.65m (LxPxH) em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristalino ou equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO

Espessura: 20mm

Dimensões: 600mmX520mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAIS

Espessura: 20mm

Dimensões: 500mmX545,2mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. FUNDO

Espessura: 20mm

Dimensões: 560mmX545,2mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. BASE

Espessura: 20mm

Dimensões: 600mmX520mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **E. GAVETAS**

Espessura: 20mm

Frente: 600mmX181mm

Caixa: 540mmX470mmX170mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **F. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Rodízios em poliuretano Metalnox, diâmetro de 75mm (suporta 60Kg) ou equivalente técnico.

(4 Uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (3 Uni.)


Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (3 Pares)

Puxador tipo meia cava cor carvalho malva. (3 Uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação do Gaveteiro, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem do gaveteiro, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### **3.25 MESA EM L ESPELHADA ESQUERDA (M01)**



#### **APLICAÇÃO**

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 19 unidades.

#### **DESCRIÇÃO**

Mesa em L medidas 1.60m x 0.60m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil e Cinza Sagrado marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO EM L

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX1000mm (interno), 1600mmX1600mm (externo), 600mm de largura.

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. LATERAIS

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm e 1575mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. FRENTE

Espessura: 18mm

Dimensões: 1470mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. FUNDO

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (6 Uni.)


Perfil metálico para sustentação do tampo com acabamento escovado 25mmX25mmX30mm (LxCxH). (6 Uni.)

Perfil metálico para sustentação da frente com acabamento escovado 25mmX25mmX80mm(LxCxH). (6 Uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.26 MESA EM L ESPELHADA DIREITA (M02)



#### APLICAÇÃO

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 15 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Mesa em L medidas 1.60m x 0.60m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil e Cinza Sagrado marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO EM L

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX1000mm (interno), 1600mmX1600mm (externo), 600mm de largura.

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAIS

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm e 1575mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. FRENTE

Espessura: 18mm

Dimensões: 1470mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. FUNDO

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **E. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha) Sapata Regulável Niveladora. (6 Uni.)


Perfil metálico para sustentação do tampo com acabamento escovado 25mmX25mmX30mm (LxCxH). (6 Uni.)

Perfil metálico para sustentação da frente com acabamento escovado 25mmX25mmX80mm (LxCxH). (6 Uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### **3.27 MESA DE APOIO (M03)**



#### **APLICAÇÃO**

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 14 unidades.

#### **DESCRIÇÃO**

Mesa em reta medidas 0.60m x 0.60m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil e Cinza Sagrado marca Duratex, linha Cristalino ou equivalente técnico.

#### **PEÇAS EM MDF**

##### **A. TAMPO**

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **B. LATERAIS**

Espessura: 18mm

Dimensões: 600mmX690mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **C. FRENTE**

Espessura: 25mm

Dimensões: 564mmX275mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **D. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Sapata Regulável Niveladora. (4 Uni.)

Perfil metálico para sustentação do tampo com acabamento escovado 25mmX25mmX30mm (LxCxH). (4 Uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### **3.28 MESA DE REUNIÃO (M04)**



#### **APLICAÇÃO**

Dep. Licitações. Quantidade: 01 unidade.

#### **DESCRIÇÃO**

Mesa retangular 3.70m x 1.40m x 0.75m (LxPxH) com tampo em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico e pé em alumínio acabamento natural.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 3700mmX1400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. LATERAIS BASE DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 400mmX715mm

Acabamento: Alumínio em acabamento escovado.

### C. FRETE BASE DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 2150mmX715mm

Acabamento: Alumínio em acabamento escovado.


### D. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)  
Sapata Regulável Niveladora. (6 Uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

## 3.29 MESA EM L (M05)



### APLICAÇÃO

Controle e Ident e Controle Interno. Quantidade: 02 unidades.

## DESCRIÇÃO

Mesa em L medidas 1.40m x 0.60m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO EM L

Espessura: 25mm

Dimensões: 800mmX800mm (interno), 1400mmX1400mm (externo), 600mm de largura.

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### B. LATERAIS

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm e 1375mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### C. FRENTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1350mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

### D. FUNDO

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

### E. FERRAGENS


Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha) Sapata Regulável Niveladora. (6 Uni.)

Perfil metálico para sustentação do tampo com acabamento escovado 25mmX25mmX30mm (LxCxH). (6 Uni)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.30 MESA RETA (M06)



#### APLICAÇÃO

Controle e Ident. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Mesa em reta medidas 1.60m x 0.60m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO

Espessura: 30mm

Dimensões: 1600mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAIS

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. FRENTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1550mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Sapata Regulável Niveladora. (4 Uni.)

Perfil metálico para sustentação do tampo. (5 Uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.31 MESA DE APOIO DA COZINHA (M07)



#### APLICAÇÃO

Cozinha. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Mesa retangular 3.00m x 0.60m x 0.75m (LxPxH) com tampo em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico e pé em alumínio acabamento natural.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 3000mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAIS BLOCO DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 250mmX715mm

Acabamento: Alumínio em acabamento escovado.

##### C. FRENTE BLOCO DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 2000mmX715mm

Acabamento: Alumínio em acabamento escovado.

#### D. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)


Sapata Regulável Niveladora. (6 Uni.)

Mão francesa para sustentação do tampo. (3 Uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.32 MESA DA COPA (M08)



**RECÔNCAVO**  
A E ARQUITETURA

#### APLICAÇÃO

Copa. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Mesa retangular 3.00m x 1.30m x 0.75m (LxPxH) com tampo em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico e pé em alumínio acabamento natural.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 3000mmX1100mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAIS BLOCO DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 250mmX715mm

Acabamento: Alumínio em acabamento escovado.

### C. FRETE BLOCO DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 2000mmX715mm

Acabamento: Alumínio em acabamento escovado.

### D. FERRAGENS


Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (6 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.33 MESA DE REUNIÃO REDONDA (M09)



#### APLICAÇÃO

Sec. Planejamento. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Mesa redonda com diâmetro de 1.36m e altura de 0.75m, em chapa de MDF maciço com acabamento em MDF maciço revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO CIRCULAR

Espessura: 30mm

Dimensões: diâmetro de 1360mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **B. TRONCO DE CONE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO**

Espessura: 20mm base menor / 50mm base maior

Dimensões: diâmetro base menor de 360mm / diâmetro base maior 520mm / h=693,5mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### **C. FERRAGENS**


Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (4uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### **3.34 MESA DE REUNIÃO DA SALA DO PREFEITO (M10)**



#### **APLICAÇÃO**

Gabinete. Quantidade: 01 unidade.

#### **DESCRIÇÃO**

Mesa retangular 4.00m x 1.40m x 0.75m (LxPxH) com tampo em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico e pé em Mármore Paraná Monte Cristo.

#### **PEÇAS EM MDF**

##### **A. TAMPO**

Espessura: 25mm

Dimensões: 4000mmX1200mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

##### **B. LATERAIS BLOCOS DE SUSTENÇÃO DO TAMPO**

Espessura: 20mm

Dimensões: 79,6mmX720mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

### C. FRETE BLOCOS DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 20mm

Dimensões: 500mmX720mm

Acabamento: Mármore Paraná Monte Cristo ou equivalente técnico.

### D. LATERAIS DO TAMPO

Espessura: 18mm

Dimensões: 3982mmX75mm (02 un) / 1200mmX75mm (01 un)

Acabamento: Mármore Paraná Monte Cristo ou equivalente técnico.


### E. FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

## 3.35 MESA DO PREFEITO (M11)



### APLICAÇÃO

Gabinete. Quantidade: 01 unidade.

### DESCRIÇÃO

Mesa reta 2.60m x 0.80m x 0.75m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico e nicho do pé em Mármore Paraná Monte Cristo.

## PEÇAS EM MDF

### A. TAMPO

Espessura: 25mm

Dimensões: 2500mmX800mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

### B. LATERAIS DO TAMPO

Espessura: 18mm

Dimensões: 764mmX750mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

### C. FRENTE E FUNDO DO TAMPO

Espessura: 18mm

Dimensões: 2500mmX750mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

### D. LATERAL DO GAVETEIRO

Espessura: 20mm

Dimensões: 580mmX560mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

### E. FUNDO DO GAVETEIRO

Espessura: 20mm

Dimensões: 600mmX560mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

### F. GAVETAS

Espessura: 20mm

Frente: 600mmX195,8mm

Caixa: 540mmX570mmX154mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

### G. BASE DE SUPORTE DO TAMPO ACIMA DO GAVETEIRO

Espessura: 25mm

Dimensões: 480mmX480mmX125mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

#### **H. LATERAIS DO NICHÔ**

Espessura: 20mm

Dimensões: 480mmX510mm

Acabamento: Mármore

#### **I. FUNDO DO NICHÔ**

Espessura: 20mm

Dimensões: 820mmX510mm

Acabamento: Mármore

#### **J. TAMPO DO NICHÔ**

Espessura: 20mm

Dimensões: 820mmX500mm

Acabamento: Mármore

#### **K. TAMPO DO NICHÔ**

Espessura: 20mm

Dimensões: 820mmX500mmX70mm

Acabamento: Mármore

#### **L. BASE DE SUPORTE DO TAMPO ACIMA DO NICHÔ**

Espessura: 25mm

Dimensões: 285,9mmX560mmX125mm

Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico.

#### **M. FERRAGENS**


Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (6uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.36 MESA DA RECEPÇÃO (M12)



#### APLICAÇÃO

Recepção. Quantidade: 02 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Mesa reta 3.60m x 0.55m x 0.75m (LxPxH), com acabamento em MDF maciço revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico, e detalhe frontal em Mármore Bronze Armani.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. TAMPO

Espessura: 20mm

Dimensões: 3600mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. LATERAIS

Espessura: 20mm

Dimensões: 480mmX720mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### C. FRENTE

Espessura: 20mm

Dimensões: 3600mmX720mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### D. DETALHE FRONTAL (TAMPO)

Espessura: 15mm

Dimensões: 2300mmX100mm

Acabamento: Mármore Bronze Armani ou equivalente técnico.

#### **E. DETALHE FRONTAL (FRENTE)**

Espessura: 15mm

Dimensões: 2300mmX653mm

Acabamento: Mármore Bronze Armani ou equivalente técnico.

#### **F. FERRAGENS**

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Perfil metálico em C. (03 uni.)


Perfil metálico para engaste do mármore. (06 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

**OBSERVAÇÃO 3:** A fixação do mármore sobre o MDF poderá ser realizada de modo diferente do especificado em projeto, caso o instalador julgue necessário, sendo obrigatório a garantia da segurança, confiabilidade e responsabilidade sobre está instalação sobre quem a realizou.

### **3.37 MESA (M13)**



#### **APLICAÇÃO**

Engenharia. Quantidade: 02 unidades.

#### **DESCRIÇÃO**

Mesa em reta medidas 1.10m x 0.60m x 0.75m (LxPxH) em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### **PEÇAS EM MDF**

##### **G. TAMPO**

Espessura: 30mm

Dimensões: 1100mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### H. LATERAIS

Espessura: 25mm

Dimensões: 600mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### I. FRENTE

Espessura: 25mm

Dimensões: 1100mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

#### J. FERRAGENS


Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha). Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Perfil metálico para sustentação do tampo. (04 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.38 MURAL 1 - MR1



#### APLICAÇÃO

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 16 unidades.

## DESCRIÇÃO

Mural de avisos/ encartes 1.00m x 1.00m (LxH), com fundo em alumínio, acabamento e display em acrílico transparente para papel A4.

## PEÇAS EM MDF

### A. PLACAS

Placa em chapa de aço inox, acabamento escovado, com espessura de 2mm, fixada diretamente na alvenaria. Dimensão: 1000mm x 1000mm. (1 uni.)

### B. FRISOS

Friso superior com 1mm, colado na placa, em laminado melamínico na cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensão: 1000mm x 75mm. (1 uni.)

### C. DISPLAY

Display em acrílico transparente, com espessura de 2mm, colado sobre a placa, com meia lua na parte superior e espaço de 1mm para depositar folha A4. Dimensão: 230mm x 310mm. (4 uni.)


### D. FERRAGENS

Parafuso cabeça chata e acabamento botão cromado diâmetro de 2cm. (4 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação do mural, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação do mural, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

## 3.39 MURAL 2 - MR2



## APLICAÇÃO

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 06 unidades.

## DESCRIÇÃO

Mural de avisos/ encartes 2.00m x 1.00m (LxH), com fundo em alumínio, acabamento e display em acrílico transparente para papel A4.

## PEÇAS EM MDF

### A. PLACAS

Placa em chapa de aço inox, acabamento escovado, com espessura de 2mm, fixada diretamente na alvenaria. Dimensão: 2000mm x 1000mm. (01 uni.)

### B. FRISOS

Friso superior com 1mm, colado na placa, em laminado melamínico na cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensão: 2000mm x 75mm. (01 uni.)

### C. DISPLAY

Display em acrílico transparente, com espessura de 2mm, colado sobre a placa, com meia lua na parte superior e espaço de 1mm para depositar folha A4. Dimensão: 230mm x 310mm. (08 uni.)


### D. FERRAGENS

Parafuso cabeça chata e acabamento botão cromado diâmetro de 2cm. (04 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação do mural, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação do mural, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.40 MURAL 3 - MR3



#### APLICAÇÃO

Recepção. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Mural de avisos 1.00m x 1.00m (LxH), com fundo em chapas de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico, e display em acrílico transparente para papel A4.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PAINEL

Painel em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico em textura amadeirada na cor carvalho malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 1000mm x 4420mm. (1 uni.)

##### B. FECHAMENTO

Fechamento lateral com acabamento em 45°, em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico em textura amadeirada na cor carvalho malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 75mm x 4420mm. (2 uni.)

##### C. FERRAGENS

Suporte mão amiga em MDF maciço liso, 800mm x 50mm. (24 uni.)


##### D. DISPLAY

Display em acrílico transparente, com espessura de 2mm, colado sobre a placa, com meia lua na parte superior e espaço de 1mm para depositar folha A4. Dimensão: 243mm x 310mm. (12 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação do mural, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação do mural, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.41 MURAL 4 – MR4



**RECÔNCAVO**  
ENGENHARIA E ARQUITETURA

#### APLICAÇÃO

Gabinete e Recepção. Quantidade: 32 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Mural de quadros para foto dos prefeitos, 0.30m x 0.35m (LxH), com moldura em alumínio, acabamento natural fixadas diretamente na alvenaria.

#### PEÇAS EM MDF


##### A. PAINEL

Mural de quadros para foto dos prefeitos, 300mm x 350mm (LxH), com moldura em alumínio, acabamento natural fixadas diretamente na alvenaria. (32 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação do mural, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação do mural, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.42 PAINEL 1 - PN1



#### APLICAÇÃO

Secretaria. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Painel liso 4.00m x 3.00m (LxH), em chapas de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PAINEL

Painel em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico em textura amadeirada na cor carvalho malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 3000mm x 4420mm. (1 uni.)

##### B. FECHAMENTO

Fechamento lateral com acabamento em 45°, em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico em textura amadeirada na cor carvalho malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 65mm x 4420mm. (2 uni.)


##### C. FERRAGENS

Suporte mão amiga em MDF maciço liso, 800mm x 50mm. (32 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.43 PAINEL 2 – PN2



#### APLICAÇÃO

Gabinete. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Painel em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico, com painéis em MDF maciço liso, acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, na cor Cinza Sagrado marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico colado na sua superfície. Dimensões: 3850mm x 2770mm.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PAINEL

Painel em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 3850mm x 2770mm. (1 uni.)

Painéis em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Sagrado marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico. (25 uni.)

##### B. FECHAMENTO

Fechamento lateral com acabamento em 45°, em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico em textura amadeirada na cor carvalho malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 65mm x 4420mm. (2 uni.)


##### C. FERRAGENS

Suporte mão amiga em MDF maciço liso, 800mm x 50mm e 600mm x 50mm. (32 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.44 PAINEL 3 – PN3



#### APLICAÇÃO

Sala de licitação. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Painel liso 1.85m x 3.00m (LxH), em chapas de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento amadeirado cor Carvalho Malva, marca Duratex, linha Design ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PAINEL

Painel em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico em textura amadeirada na cor carvalho malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 1850mm x 3000mm. (1 uni.)

##### B. FECHAMENTO

Fechamento lateral com acabamento em 45°, em MDF maciço liso, com acabamento em laminado melamínico em textura amadeirada na cor carvalho malva, marca Duratex ou equivalente técnico. Dimensões: 65mm x 3000mm. (2 uni.)

##### C. FERRAGENS


Suporte mão amiga em MDF maciço liso, 800mm x 50mm. (16 uni.)

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos

ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.45 PRATELEIRA 1 - PR1



#### APLICAÇÃO

Sala de Licitação. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de prateleiras 3.00m x 0.30m (LxP), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 3000mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 3000mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.46 PRATELEIRA 2 - PR2



#### APLICAÇÃO

Ambientes variados, de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 12 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de prateleiras 1.60m x 0.30m (LxP), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 1600mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 1600mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.47 PRATELEIRA 3 - PR3



#### APLICAÇÃO

Det. Tributação. Quantidade: 02 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Prateleira 1.60m x 0.30m (LxH), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 1600mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 1600mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.48 PRATELEIRA 4 - PR4



#### APLICAÇÃO

Dep. Finanças, Dep. Contabilidade, Dep. Fisc./ Inkra., e Sec. Planejamento. Quantidade: 04 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de prateleiras 2.20m x 0.30m (LxP), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 2200mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 2200mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.49 PRATELEIRA 5 - PR5



#### APLICAÇÃO

Controle interno, Dep. Ind. E Com., Recepção Sec. Quantidade: 03 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de prateleiras 2.00m x 0.30m (LxP), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 2000mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 2000mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.50 PRATELEIRA 6 – PR6



#### APLICAÇÃO

Dep. Fisc./ Incra. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Prateleira 2.00m x 0.30m (LxH), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 2000mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 2000mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.51 PRATELEIRA 7 - PR7



#### APLICAÇÃO

Secretária, Secretária Geral/Jurídico, Recepção Sec., Secretária Edu. Cul. e Esp., de acordo com projeto arquitetônico. Quantidade: 04 unidades.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de prateleiras 1.00m x 0.30m (LxP), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 1000mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.


##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 1000mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

### 3.52 PRATELEIRA 8 - PR8



#### APLICAÇÃO

Controle e Identificação. Quantidade: 01 unidade.

#### DESCRIÇÃO

Conjunto de prateleiras 1.40m x 0.30m (LxP), em chapa de MDF revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha Cristallo ou equivalente técnico.

#### PEÇAS EM MDF

##### A. PRATELEIRA

Espessura: 25mm

Dimensões: 1400mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

##### B. FERRAGENS

Suporte invisível de embutir para prateleira com espessura: 25mm e dimensões: 1400mmX300mm.

**OBSERVAÇÃO 1:** Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação das prateleiras, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

**OBSERVAÇÃO 2:** Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

#### 4. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários;

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a empresa contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO.

#### **4.1 Materiais e Equipamentos**

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequados.



**Salvador/BA, 26 de Abril de 2024**

---

**RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 35.102.216/0001-42**

**Iolanda Moitinho Silva Costa – Arquiteta e Urbanista (Sócia e Resp. Técnica)**

**CPF: 048.843.585-46 / RG: 1390964698/ SSP-BA / CAU: A1591428**